


ROMANIA
COMUNA CIOCANESTI
JUDETUL SUCEAVA
Nr.509/26.02.2024

APROBAT,
Primar
Ciocan Radu



CAIET DE SARCINI

privind

„Achizitie dotari pentru obiectivul „Reabilitarea unei cladiri administrative vechi din Comuna Ciocanesti cu pastrarea aspectului original al cladirii in localitatea Ciocanesti, comuna ciocanesti, jud. Suceava”

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre ofertant propunerea tehnica. Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice. In acest sens, orice oferta prezentata va fi luata in considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica se inscrie in limitele cerintelor din caietul de sarcini. Ofertarea pentru produse cu caracteristici tehnice care nu corespund caracteristicilor tehnice prevazute in caietul de sarcini atrage descalificarea ofertantului.

A. ORGANIZATORUL PROCEDURII - COMUNA CIOCANESTI

B. SURSE DE FINANTARE

Descrierea proiectului de investitii: **„Achizitie dotari pentru obiectivul „Reabilitarea unei cladiri administrative vechi din Comuna Ciocanesti cu pastrarea aspectului original al cladirii in localitatea Ciocanesti, comuna ciocanesti, jud. Suceava” finantat prin PNDR.**

Tip contract: Furnizare

Codul de clasificare CPV:

39100000-3 Mobilier

30000000-9 Echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software;

35111200-7 Materiale de stingere a incendiilor

C. INSTRUCIUNI PRIVIND MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii produsului oferat cu cerintele caietului de sarcini, informatiile fiind prezentate astfel încât sa se permita identificarea cu usurinta a corespondentei cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini, prezentandu-se orice alte informatii considerate semnificative pentru o evaluare corespunzatoare. Oferta tehnica va fi însoțita de o descriere detaliata a caracteristicilor/performantelor produsului, denumirea producatorilor si modelul acestora, declaratii de conformitate, certificate de calitate, certificate de garantie, fise tehnice. Se va preciza termenul de livrare care nu poate depasi **30 zile calendaristice si perioada de garantie acordata care va fi de cel putin 12 de luni de la livrare.** Se va preciza faptul ca produsele livrate sunt noi si nefolosite.

Cerintele impuse prin prezenta documentatie de atribuire sunt considerate minimale, oferta prezentata va fi luata în considerare numai în masura în care propunerea tehnica asigurara un

nivel calitativ superior cerintelor minime solicitate în caietul de sarcini. Ofertele care nu respecta cerintele caietului de sarcini vor fi respinse ca fiind neconforme.

Se vor respecta conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de indeplinire a contractului de furnizare. **Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere în acest sens;** Informatii detaliate privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii în munca, se pot obtine de la inspectia Muncii sau de pe site-ul <http://www.inspectmun.ro> / legislatie / legislatie.html. In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata în numele asocierii de catre asociatul desemnat lider. Informatii privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel national si se refera la conditiile de mediu, se pot obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul: <http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie>.

Ofertanții au obligația de a indica sau marca documentele/informațiile din propunerea tehnică pe care le declară ca fiind confidențiale, întrucât cuprind secrete tehnice și/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală. Caracterul confidențial trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă.

Cu excepția eventualelor constrângeri de natură tehnică și/sau legală, în cazul în care vor exista limitări, condiționări sau restricții impuse de ofertant în raport cu cerințele caietului de sarcini, oferta va fi declarată ca fiind neconformă. Specificațiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezintă cerințe minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanță, scop în care soluțiile oferite în cadrul propunerii tehnice pot face referire la atingerea unor niveluri superioare.

În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că nu sunt respectate elemente ale propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini), autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul ori de a solicita sistarea livrării până la remedierea situației constatate.

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privința documentelor ofertei, în raport cu caietul de sarcini ori prevederile legislației în vigoare, inclusiv în cazul lipsei unui document aferent propunerii financiare/tehnice si/sau completarea greșită a unui document ori neprezentarea acestuia conținând cel puțin informațiile solicitate, poate conduce la declararea ofertei ca fiind neconformă. Nu se admite copierea în tot sau în parte a caietului de sarcini în cadrul propunerii tehnice, ofertanții având obligația de a proba conformitatea ofertei cu cerințele acestuia prin prezentarea propriei abordări/metodologii asupra modului de îndeplinire a contractului și de rezolvare a eventualelor dificultăți legate de îndeplinirea acestuia, prin raportare la conținutul propunerii tehnice mai sus menționat.

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a analiza și verifica conformitatea valorilor/propunerilor/activităților oferite/propuse de operatorii economici din punctul de vedere al îndeplinirii cerințelor solicitate prin caietul de sarcini, cu scopul protejării acesteia împotriva ofertelor ce conțin valori/propuneri/activități care intră în contradicție cu specificațiile tehnice stabilite și/sau care nu pot fi fundamentate. Ofertele care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic și a resurselor prevăzute în ofertă, de natură să nu asigure satisfacerea cerințelor din caietul de sarcini, vor fi respinse ca neconforme.

În situația în care două sau mai multe oferte obțin același punctaj pentru factorul de evaluare "prețul ofertei", autoritatea contractantă va recurge la solicitarea transmiterii de către operatorii economici de documente care conțin noi prețuri (reofertare de preț) până la momentul în care se va realiza o departajare a ofertelor pe poziții distincte în clasament.

C. CONDITII TEHNICE :

Produsele ce vor fi achizitionate, vor avea, cel putin, caracteristicile tehnice mentionate in fisele tehnice anexate prezentului caiet de sarcini pentru urmatoarele produse:

Cantitatile produselor sunt urmatoarele:

Lot 1 Mobilier – 48.010 lei fara TVA:

1	Scaun	buc	69
2	Masa	buc	1
3	Birou cu scaun	buc	18
4	Dulap	buc	12

Lot 2 Electronice – 60.511 lei fara TVA:

1	Calculator	buc	18
2	Videoproiector	buc	1
3	Ecran proiectie	buc	1

Lot 3 Dotari PSI – 1.865 lei fara TVA:

1	Stingatoare incendiu pentru interior P9	buc	3
2	Pichet PSI cu mijloace tehnice PSI - rola furtun tip C echipat, ranga, galeata, stingator, cange, lopata, cheie ABC, cheie hidrant, topor, tarnacop, ladita nisip	buc	1

D. CONDITII :

a) De instruire:

- Punerea in functiune si instruirea personalului se va efectua la sediul autoritatii contractante si cade in sarcina furnizorului. Se vor testa toate functiunile masinii si toate caracteristicile minimale solicitate de catre beneficiar.

b) De livrare si receptie:

- Termenul de livrare **maxim 30 zile de la data emiterii ordinului de incepere.**

- **La livrare** sunt obligatorii urmatoarele documente:

- factura fiscala
- certificatul de garantie
- certificatul de calitate sau declaratia de conformitate.

- **Receptia produselor** se va face de catre o Comisie din care vor face parte reprezentanti ai Primariei comunei Ciocanesti in calitate de beneficiar. Dupa verificarea cantitativa si functionalitatii in ansamblu a intregii furnituri, Comisia va incheia un proces verbal de receptie, in conformitate cu clauzele stipulate in contractul de furnizare.

c) De garantie:

- Asigurarea reviziilor si interventiilor cu implicare service rapid la locul unde se afla echipamentele;

NOTĂ: Cerințele tehnice impuse prin prezenta documentație, sunt minimale și obligatorii pentru toți ofertanții; neîndeplinirea unei singure cerințe din cele mai sus menționate, atrage respingerea ofertei prin declararea ei ca neconforma. Ofertanții au obligația de a anexa la

dosar fisele tehnice ale produselor oferite eliberate de producător; se vor anexa si alte documente oficiale necesare demonstrarii indeplinirii caracteristicilor tehnice solicitate.

Intocmit,
Responsabil achizitiei publice

Дружески

Beneficiar: COMUNA CIOCANEȘTI
 Executant:
 Proiectant: S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA
 Obiectivul: REABILITAREA UNEI CLADIRI ADMINISTRATIVE VECHI DIN COMUNA CIOCANESTI CU PASTRAREA ASPECTULUI ORIGINAR AL CLADIRII ÎN LOC. CIOCANESTI, COM. CIOCANESTI, JUD. SUCEAVA

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producatorul
0	1	2	3

Fisa tehnica nr.1: Scaun -			
1. Parametri produs a.Descriere: Structura metalica cu cadru negru vopsit, sezut/speteaza tapitat, negru b.Dimensiuni : Dimensiuni: Lățime: cuprins între 47-55 cm Adâncime: 60 cm Înălțime: cuprins între 85cm Înălțime până la șezut: cuprins între 50 -60 cm Înălțime spătar: cuprins între 50 - 70 cm Lățime șezut: cuprins între 40-50 cm Adâncime șezut: cuprins între 40-50 cm Greutate: 6kg			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta : Siguranta in exploatare			
3. Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: Furnizorul va fi certificat conform ISO 9001			
4. Conditii de garantie si postgarantie -asigurare garantie de functionare minim 24 luni. -asigurarea pieselor de schimb minim 1			
5. Alte conditii cu caracter tehnic Ofertele vor include costurile pentru asistenta tehnica, montaj si punere in functiune si costurile pentru scolarizarea personalului pentru exploatare.			

Proiectant:

Ing. Lazniuc Sorin



Contractant (Ofertant):


Beneficiar: COMUNA CIOCĂNEȘTI
 Executant:
 Proiectant: S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA
 Obiectivul: REABILITAREA UNEI CLADIRI ADMINISTRATIVE VECHI DIN COMUNA CIOCANESTI CU PASTRAREA ASPECTULUI ORIGINAR AL CLADIRII IN LOC. CIOCANESTI. COM. CIOCANESTI. JUD. SUCEAVA

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producatorul
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 2: Masa			
1. Parametri produs Dimensiuni: L x l x H= 2000 mm x 900mm x 750mm Structura: metalica vopsita in camp electrostatic prevazuta cu pufere pentru protectia pardoselii, cu rol antiderapant Suprafata blat: PAL melaminat de 18 mm protejat cu canturi folie, colturile rotunjite. Corp suplimentar: prevazut cu o polita reglabila, cu o usa cu balamale aruncatoare si iala Culori: Pentru suprafete melaminate- fag Pentru structura metalica - neagra Greutate: 26 kg			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta : Siguranta in exploatare			
3. Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: Furnizorul va fi certificat conform ISO 9001			
4. Conditii de garantie si postgarantie -asigurare garantie de functionare minim 24 luni. -asigurarea pieselor de schimb minim 1			
5. Alte conditii cu caracter tehnic Ofertele vor include costurile pentru asistenta tehnica, montaj si punere in functiune si costurile pentru scolarizarea personalului pentru exploatare.			

Proiectant:
 ing. Lazniuc Sorin



Contractant (Ofertant):

Beneficiar: COMUNA CIOCANESTI
 Executant:
 Proiectant: S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA
 Obiectivul: REABILITAREA UNEI CLADIRI ADMINISTRATIVE VECHI DIN COMUNA CIOCANESTI CU PASTRAREA ASPECTULUI ORIGINAR AL CLADIRII IN LOC. CIOCANESTI, COM. CIOCANESTI, JUD. SUCEAVA

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producatorul
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 3: Birou cu scaun			
1. Parametri produs Birou Dimensiuni: L x l x H = 1300mm x 600mm x 750 mm Structura: metalica vopsita in camp electrostatic prevazuta cu pufere pentru protectia pardoseli, cu rol antiderapant Suprafata blat: PAL melaminat de 18 mm protejat cu canturi folie, colturile rotunjite. Corp suplimentar: prevazut cu o pollta reglabila, cu o usa cu balamale aruncatoare si yala Culori: -Pentru supra fete melaminate - fag pentru structura metalica- neagra Greutate: 26kg Scaun Dimensiuni: L x l x H = 400mm x 400mm x 475mm Structura: otel elicoidal curbat la cald si vopsit electrostatic, cu protectie pentru pardoseli la toate picioarele cu rol antiderapant Sesut si speteza: tapiterie inlocuitor piele Culori: -pentru suprafata tapitata- neagra -pentru structura metalica - neagra			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta : Siguranta in exploatare			
3. Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: Furnizorul va fi certificat conform ISO 9001			
4. Conditii de garantie si postgarantie -asigurare garantie de functionare minim 24 luni. -asigurarea pieselor de schimb minim 1			
5. Alte conditii cu caracter tehnic Ofertele vor include costurile pentru asistenta tehnica, montaj si punere in functiune si costurile pentru scolarizarea personalului pentru exploatare.			

Proiectant:

ing. Laznic Sorin



Contractant (Ofertant):

Beneficiar: COMUNA CIOCĂNEȘTI
 Executant:
 Proiectant: S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA
 Obiectivul: REABILITAREA UNEI CLADIRI ADMINISTRATIVE VECHI DIN COMUNA CIOCANESTI CU PASTRAREA ASPECTULUI ORIGINAR AL CLADIRII IN LOC. CIOCANESTI. COM. CIOCANESTI. JUD. SUCEAVA

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producatorul
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 4: Dulap din lemn

1. Parametri produs

Dulap tip biblioraft cu 2 usi tip vitrina
 Dimensiuni: L x l x H = 700mm x 370mm x 1960mm
 Structura: Realizat din pal melaminat de 18 mm grosime culoare pal salbatic prevazut cu spate din pfi melaminat de 4 mm grosime.
 Culori: pentru suprafete melaminate-fag

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta : Siguranta in exploatare

3. Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: Furnizorul va fi certificat conform ISO 9001

4. Conditii de garantie si postgarantie


-asigurare garantie de functionare minim 24 luni.
 -asigurarea pieselor de schimb minim 1

5. Alte conditii cu caracter tehnic

Ofertele vor include costurile pentru asistenta tehnica, montaj si punere in functiune si costurile pentru scolarizarea personalului pentru exploatare.

Proiectant:

ing. Lazniuc Sorin



Contractant (Ofertant):

Beneficiar: COMUNA CIOCANESTI
 Executant:
 Proiectant: S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA
 Obiectivul: REABILITAREA UNEI CLADIRI ADMINISTRATIVE VECHI DIN COMUNA CIOCANESTI CU PASTRAREA ASPECTULUI ORIGINAR AL CLADIRII IN LOC. CIOCANESTI. COM. CIOCANESTI. JUD. SUCEAVA


Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producatorul
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 5: Calculator			
1. Parametri produs Frecventa processor (MHz):3200-3600 FSB (MHz): 1333-1600 Numar nuclee 4 Dimensiune Cache processor (KB):8192 Video- dedicate minim 1024 MB Memorie Capacitate (MB): 4096-8192 Tip RAM:DDR3 Frecventa memorie (MHz):1600 Capacitate HDD (GB): minim 1TB Buffer (MB):32 Unitate optica: DVD+/-RW Viteza de rotatie (rpm): 7200 Putere sursa (W) : 500 Porturi:1xPS2,3xDVI,1xVGA,1xHDMI,1xRJ-45,4xUSB3.0,4 USB 2.0,3xAudio jack,1xSPDIF Out Sistem de operare Microsoft Windows 8.1, 64 bit, English,...., pachet Microsoft office Monitor Display Diagonala: 21.5 Inch Tehnologie: LED Dimensiune punct: 0.248 mm Timp de raspuns: 7 ms Rezolutie optima :1920x1080 Tip ecran: Wide Aspect imagine: 16:9 Contrast dinamic: 8000000:1 Contrast tipic:1000:1 Iluminare: 250 cd/mp Reproducere culori: 16.7 milioane conectori: 1xVGA 1xHDMI Porturi digitale: HDMI Boxe integrate: 2 boxe. Mouse optic si tastatura conectate prin port USB			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta : Respectarea parametrilor specificati mai sus Omologare si agrementare de forurile competente din Romania, Certificat ISO 9000			
3. Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: Furnizorul va fi certificat conform ISO 9001			
4. Conditii de garantie si postgarantie -asigurare garantie de functionare minim 12 luni. -asigurarea pieselor de schimb minim 1 an,dupa perioada de garantie			
5. Alte conditii cu caracter tehnic Ofertele vor include costurile pentru asistenta tehnica, montaj si punere in functiune si costurile pentru scolarizarea personalului pentru exploatare.			

Proiectant:

Ing. Lazniuc Sorin



Contractant (Ofertant):

Beneficiar: COMUNA CIOCĂNEȘTI
 Executant:
 Proiectant: S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA
 Obiectivul: REABILITAREA UNEI CLADIRI ADMINISTRATIVE VECHI DIN COMUNA CIOCANESTI CU PASTRAREA ASPECTULUI ORIGINAR AL CLADIRII IN LOC. CIOCANESTI, COM. CIOCANESTI, JUD. SUCEAVA


Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producatorul
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 6: Videoproector-			
1. Parametri produs Distanța proiectie: normal Segment: Business Lumen: 3700 Rezoluție nativă: 1280x800 Suport rezoluții: 1920x1200 Contrast: 20000:1 Distanța până la imagine(m): 1,1m-10m Diagonala maximă imagine(m): 7,6m Diagonala minimă imagine(m): 0,75 Putere lampa(W): 203 Durata de viața lampa(ore): 4000,10000(mod eco) Tehnologie: DLP Zoom: 1.1 Funcții: Dynamic Black Lentile(mm): F=2,41- 2,53, f=21,85-24,01mm Rata de refresh orizontală (KHz): 15k-100k Hz Rata de refresh verticală (Hz): 24-120 Hz Aspect Imagine: 4:3,16:9 Conectori: Usb, Pc Audio, VGA, Composite, Component, HDMI, RS232, Semnal video: NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i) Difuzoare: 1x3W Reproducere culori (milioane): 1,07 miliarde VIDEO: Dimensiuni(WxDxH mm): 313x240x113,7mm Greutate(kg): 2,7 Telecomandă: Da Accesorii incluse: Cablu VGA, manual de utilizare, cablu alimentare			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta : Respectarea parametrilor specificati mai sus Omologare si agrementare de forurile competente din Romania, Certificat ISO 9000 Certificat de calitate de la producator			
3. Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: Furnizorul va fi certificat conform ISO 9001			
4. Conditii de garantie si postgarantie -asigurare garantie de functionare minim 12 luni. -asigurarea pieselor de schimb minim 1 an, dupa perioada de garantie			
5. Alte conditii cu caracter tehnic Ofertele vor include costurile pentru asistenta tehnica, montaj si punere in functiune si costurile pentru scolarizarea personalului pentru exploatare.			

Proiectant:

Ing. Lazniuc Sorin



Contractant (Ofertant):


Beneficiar: COMUNA CIOCĂNEȘTI
 Executant:
 Proiectant: S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA
 Obiectivul: REABILITAREA UNEI CLADIRI ADMINISTRATIVE VECHI DIN COMUNA CIOCANESTI CU PASTRAREA ASPECTULUI ORIGINAR AL CLADIRII IN LOC. CIOCANESTI, COM. CIOCANESTI, JUD. SUCEAVA

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producatorul
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 7: Ecran de proiectie:			
1. Parametri produs Alb mat 2400x2000 Tripod metallic reglabil pe verticala			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta : Respectarea parametrilor specificati mai sus Omologare si agrementare de forurile competente din Romania, Certificat ISO 9000 Certificat de calitate de la producator			
3. Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: Furnizorul va fi certificat conform ISO 9001			
4. Conditii de garantie si postgarantie -asigurare garantie de functionare minim 12 luni. -asigurarea pieselor de schimb minim 1			
5. Alte conditii cu caracter tehnic Ofertele vor include costurile pentru asistenta tehnica, montaj si punere in functiune si costurile pentru scolarizarea personalului pentru exploatare.			

Proiectant:
 ing. Lazniuc Sorin



Contractant (Ofertant):

Beneficiar: COMUNA CIOCĂNEȘTI
 Executant:
 Proiectant: S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA
 Obiectivul: REABILITAREA UNEI CLADIRI ADMINISTRATIVE VECHI DIN COMUNA CIOCANESTI CU PASTRAREA ASPECTULUI ORIGINAR AL CLADIRII IN LOC. CIOCANESTI, COM. CIOCANESTI, JUD. SUCEAVA

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producatorul
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 9 : Pichet PSI - -		
1. Parametri produs a.Descriere: Pichet PSI cu mijloace tehnice PSI - <u>rola furtun tip</u> , <u>C echipat</u> , <u>ranga</u> , <u>galeata</u> , <u>stingator</u> , <u>cange</u> , <u>lopata</u> , <u>cheie ABC</u> , <u>cheie hidrant</u> , <u>tăpor-tarnacop</u> , <u>ladita de nisip</u> . b.Dimensiuni :		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta : Siguranta in exploatare		
3. Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: Furnizorul va fi certificat conform ISO 9001		
4. Conditii de garantie si postgarantie		
5. Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant:
 ing. Lazniuc Sorin

Contractant (Ofertant):

Beneficiar: COMUNA CIOCĂNEȘTI
 Executant:
 Proiectant: S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA
 Obiectivul: REABILITAREA UNEI CLADIRI ADMINISTRATIVE VECHI DIN COMUNA CIOCANESTI CU PASTRAREA ASPECTULUI ORIGINAR AL CLADIRII IN LOC. CIOCANESTI, COM. CIOCANESTI, JUD. SUCEAVA

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producatorul
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 2 Stingator cu pulbere

1. Parametri produs a.Descriere: Stingator cu pulbere presurizat permanent, presiune de lucru min.12 bari, cu temperatura admisa intre -20/+60 C, recomandat pentru focare 13A - 89 BC, incarcat pulbere + accesorii b.Dimensiuni :		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta : Siguranta in exploatare		
3. Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: Furnizorul va fi certificat conform ISO 9001		
4. Conditii de garantie si postgarantie		
5. Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant:
 Ing. Lazniuc Sorin

Contractant (Ofertant):